## **ENARA 2 TK** NOVIDADE



**TODO-O-TERRENO** 

O nosso modelo SUV terá tudo para encantá-lo com seu potente e silencioso motor central em versão desportiva. A robustez da nossa bicicleta de montanha ENARA 2 está disponível numa versão versátil para todas as utilizações graças ao seu equipamento.



## NEOASSIST 2 SPORT 80 Nm

Bateria





ALU 6061 T6





Aro de parede dupla com raios de aço inoxidável de 29"







O nosso modelo aventureiro está disponível

Travões a

### Travões

disco hidráulicos. Dianteiro : 180 mm Traseiro : 160 mm

### **ADONIS**

ENARA 2+

NOVIDADE



NEOASSIST 45 Nm

Bateria

36V / 522Wh , 630Wh, 730Wh







### ALU 6061 T6 T44 ou T48 /



Aro de parede dupla com raios de aço inoxidável



Transmissão 8 velocidades Shimano Altus



# Travões

Travões a disco hidráulicos. Dianteiro : 180 mm Traseiro : 160 mm

#### A nossa nova adição ao BTT! O ENARA 2+ permite-lhe ir ainda mais longe em todos os seus passeios com uma bateria de 720 Wh. Disponível dos tamanhos M/L ao XL/XXL.



Central NEOASSIST 2



ALU 6061 T6 T45 ou T51

Rodas



36V / 720Wh



Aro de parede dupla com raios de aço inoxidável



Transmissão Shimano Deore 11-46T de 10



Travões

# Travões a disco

hidráulicos de 180 mm



contact@neomouv.com

pioneira, convencida desde 2003 do interesse da bicicleta assistida electricamente como meio de transporte alternativo. Situados no coração de Sarthe, em La Flèche, concebemos uma gama completa de e-bikes acessíveis a todos. As nossas bicicletas são pintadas e assembladas em 8 Portugal.

Os nossos modelos combinam a qualidade, fiabilidade, simplicidade e potência a um preço competitivo.

A NEOMOUV tem tudo a ver com cores pop e bicicletas para todos os usos!

# **BICICLETAS ASSISTIDAS ELETRICAMENTE**

2024

# www.neomouv.com Living e-bike since 2003 ZI Ouest - 3 Allée des Quatre Journaux 72200 LA FLÈCHE - FRANÇA +33 (0)2 43 45 55 00

**NEOMOUY** 

www.neomouv.com

A nossa CARLINA HY NG chega agora com bateria integrada, soldas polidas e cabos integrados! Graças ao seu motor dinâmico na roda traseira, acompanha-o sem esforco em todas as suas viagens diárias.



#### Roda traseira 250 W CUBO NEOASSIST 45 Nm

## Quadro

Rodas

#### ALU 6061 T6 T45 ou T48 Soldas polidas / Cabos integrados

### Bateria





Aro de parede dupla com raios de aco inoxidável de 26" ou 28"

### Transmissão





Travões Travões a disco hidráulicos

#### 7 velocidades

# de 160 mm

### LINARIA

















468Wh, 627Wh



#### Rodas Aro de parede dupla com raios de aco inoxidável de 26" ou 28"



7 velocidades Shimano Tourney 14 - 28 T



Travões

## **FACELIA**



A nossa bicicleta tamanho XS foi especialmente criada para pessoas pequenas gracas às suas rodas de 24".



Roda traseira 250 W CUBO NEOASSIST 45 Nm



ALU 6061 T6







Aro de parede dupla com raios de aço inoxidável 24"



Travões V-Brake

### **URBANO**

## **ELAIA 2 NG** NOVIDADE



**KALYSO 2 HY N7** 

Perfeita para a cidade e para o campo, o nosso best-seller revisitado: soldaduras polidas, cabos integrados, disponíveis em 26" e 28" e um motor central super potente. A bicicleta que necessita.



Central NEOASSIST 2

36V / 522 Wh

Transmissão

8 velocidades

11 - 32 T

Shimano Altus

NEOASSIST 2

468Wh, 627Wh

Transmissão

Cubo de

engrenager

integrado

7S/18T

Shimano Nexus

80 Nm

Bateria

36V

+ tomada USB C



A KALYSO 2 HY N7 está equipada com um motor

central e um cubo de engrenagem integrado

Shimano para nunca descarrilar nem mudar de velocidade, mesmo quando parado!



Travões Travões a disco

# hidráulicos

ALU 6061 T6

Aro de parede

dupla com raios

de 26" ou 28"

Travões a disco

Travões

hidráulicos

de 160 mm

de aço inoxidável

Rodas

Quadro

ALU 6061 T6

Soldas polidas /

Cabos integrados

T45 ou T48

# de 160 mm

### **URBANO**

### **MALVA**

A nossa bicicleta de visual britânico, discreta e leve (19,5 kg) vai surpreender os seus amigos ao descobrirem que ela é elétrica.



250W Roda traseira









42 Nm













## **DOBRÁVEL**

### **EFOLDING**

(17 kg), acompanha-o em todas as suas viagens de autocarro, comboio ou barco, graças às suas

A nossa bicicleta ultracompacta e ultraleve







Quadro




Transmissão

Cubo de

engrenagem

integrado










Dianteiro: disco mecânico de 160 mm Traseiro: roller brake

## **MOTOR NEOASSIST 2**





Bloqueio de roda de série (chave idêntica à da bateria).



Bicicletas conectadas ao aplicativo myNEOMOUV.