

VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

2024



NEOMOUV

Living e-bike since 2003

www.neomouv.com





NOTRE RAISON D'ÊTRE

Démocratiser l'utilisation du vélo électrique et changer les mentalités.



Après une année anniversaire riche en évènements et en émotions avec notamment l'acquisition de notre manufacture experte en peinture et en assemblage, 2024 est déjà là.

Pionniers de la mobilité douce et convaincus de l'importance du VAE en tant que moyen de transport alternatif, nous vous proposons une gamme complète de vélos électriques, aux couleurs vibrantes et accessibles à tous.

Découvrez au fil de ces pages nos tout derniers modèles ainsi que nos intemporels magnifiés : batteries intégrées, soudures polies, câbles intégrés, anti-vol de roue intégré, connectivité bluetooth... Et bien sûr alliant qualité, fiabilité, simplicité et puissance, toujours à un prix compétitif !

Embarquez avec nous dans cette aventure haute en couleurs et redéfinissons ensemble notre manière de nous déplacer en cette année 2024.

Le plus dur, c'est de choisir la couleur !

Philippe VAXELAIRE
Président



NOS VALEURS

Savoir-faire et innovation

5 brevets, vélos connectés et canaux de distribution



Pop et distinctif

Des vélos colorés et reconnaissables pour toutes les personnalités



Vélos pour tous

Une gamme pour tous les usages et accessible au plus grand nombre



Qualité et sécurité

Certifications, norme EN15194 et laboratoires agréés



Environnement et rse

Partenariat avec COREPILE et ECOSYSTEM, recyclage, reconditionnement, réparation d'anciens vélos, diminution des emballages et peinture écologique



PLUS DE 20 ANS DE SAVOIR-FAIRE ET D'INNOVATION À LA FRANÇAISE !

Vélos colorés et innovants, de l'urbain au VTT en passant par le VTC et le pliant, nous avons des vélos pour tous les goûts et tous les besoins. Implantés au cœur de la Sarthe, à La Flèche, nous occupons un site de 8 hectares regroupant le siège social et les bureaux, les ateliers, l'entrepôt, ainsi qu'un bureau d'études consacré à la recherche et au développement de votre futur vélo électrique. Nous distribuons en direct nos vélos en France, en Grande-Bretagne, en Espagne et au Portugal et comptons poursuivre notre développement dans de nouveaux pays.



PEINTS ET ASSEMBLÉS AU PORTUGAL DANS UNE MANUFACTURE ULTRA-MODERNE

Nos vélos sont peints et assemblés par UNIBIKE, établie au coeur de la Bike Valley, que nous avons acquise en mai 2023. La manufacture est reconnue pour son savoir-faire en matière de peinture, d'assemblage et de développement industriel dans le domaine du cycle. UNIBIKE dispose d'une nouvelle usine mise en service en 2021, comptant parmi les plus modernes d'Europe. Elle répond aux plus hauts standards de l'industrie : elle est dotée de chaînes automatisées pour les procédés de peinture poudre, liquide et de peinture carbone et ses opérateurs sont experts dans la pose de stickers à l'eau sous vernis. Son expertise est reconnue par les plus grandes marques internationales qui lui font aujourd'hui confiance. L'usine qui répond à de hautes exigences environnementales est en mesure d'assembler jusqu'à 250 000 vélos électriques par an.



NOTRE MOTEUR CENTRAL NEOASSIST 2, SILENCIEUX, PUISSANT ET ÉCONOME



Fruit d'un co-développement réalisé avec notre partenaire motoriste privilégié, il offre une sensation naturelle de pédalage grâce à la souplesse de son assistance. Ce moteur est doté d'un excellent couple moteur de 80Nm, un atout indéniable dans le confort de conduite du vélo ! Son couple moteur est plus élevé que la plupart des vélos du marché et pour autant, il est très silencieux.



NEOMOUV dispose désormais de 2 bancs de test pour ses moteurs.


Au service de nos clients, l'équipe travaille quotidiennement à la fiabilité et la réparabilité de nos vélos.

APPLICATION MYNEOMOUV



NEOMOUV lance son application myNEOMOUV avec de nombreuses fonctionnalités ainsi qu'un carnet d'entretien pour assurer le suivi de votre vélo.

- Gestion de l'assistance
- Allumage des feux
- Capacité de la batterie
- Création d'objectifs
- Carnet d'entretien



Disponible sur Apple et Android

Tous les modèles de la gamme (hors ultra-léger) peuvent accueillir un traceur offrant une expérience client encore plus poussée avec la géolocalisation et le suivi des trajets. L'ajout du traceur permet de diminuer le coût de l'assurance casse et vol de notre partenaire Qover.

NEOMOUV À VOTRE SERVICE

DES VÉLOS FIABLES ET UN SAV NEOMOUV EFFICACE

Notre réseau de distributeurs agréés assure ainsi l'entretien et le service après-vente de votre vélo, mais surtout est votre meilleur conseiller pour bichonner votre NEOMOUV.

Notre équipe SAV est à leur disposition via une plateforme BtoB : stock en temps réel, suivi SAV, tutos, documents,... Autant d'informations pour accompagner notre réseau au quotidien !

Nous garantissons les cadres de nos vélos 5 ans, 2 ans pour la partie électronique et 30 mois pour les moteurs NEOASSIST 2 et les batteries, dès lors que la garantie est enregistrée sur notre site internet.

Nous nous associons à des fournisseurs de renom et sommes attentifs à utiliser des matériaux respectueux de votre santé. Il nous tient à cœur de créer et de réparer des vélos qui durent. Nous disposons d'un stock important de pièces détachées neuves et reconditionnées sur notre site de La Flèche.

PARTENARIAT QOVER

Plus d'informations :



Nous sommes ravis d'être partenaire privilégié de l'assurance Qover car le vol d'un vélo électrique fait partie des premiers freins à l'achat. Deux options possibles :

VOL + ASSISTANCE

OU

VOL + ASSISTANCE + DÉGÂTS MATÉRIELS





CHOISIR LA TAILLE DE SON VÉLO

Il est important de se sentir à l'aise et stable sur son vélo, c'est pourquoi nous proposons plusieurs tailles en fonction de nos modèles.

La taille de roue se mesure en pouces : du 16" au 29" en fonction du modèle. La taille du cadre mesure la distance entre l'axe du pédalier et le haut du tube de selle : de 28cm à 51 cm en fonction du modèle également. En essayant le vélo, l'idéal est, assis sur la selle, d'avoir la pointe des pieds qui touche le sol.

Voici un tableau indicatif de correspondances pour vous aiguiller. Cependant nous conseillons à nos clients d'essayer les vélos car chaque ressenti reste très personnel !



URBAIN / PLIANT TOUT CHEMIN	XS	S	M	L/XL
	< à 1m60	1m60 à 1m70	1m65 à 1m75	1m70 à 1m90
LINARIA				
FACELIA				
CARLINA HY NG				
CARLINA HY				
KALYSO 2 HY N7				
DRIVE				
ELAIA 2 NG				
TICKET				
OPEN TICKET				
MALVA				
PLIMOA				
EFOLDING				
NIVEOL				
ADONIS 2				
ADONIS / MOUNTAIN				
ENARA 2 TK				
ROLLER				
OPIA				

TOUT TERRAIN	XS	S	M	L / XL	XL / XXL
	< à 1m60	1m60 à 1m70	1m70 à 1m85	1m80 à 1m90	1m90 à <
ENARA 2 +					
ENARA 2					
CRONOS					

■ TAILLE IDÉALE ■ TAILLE POSSIBLE

NOS URBAINS

le plus dur, c'est de choisir la couleur !



ELAIA 2 NG

TAILLE : S/M - L/XL

COULEURS :



URBAIN

PARTIE ÉLECTRIQUE



Moteur
250W / Central NEOASSIST 2
80 Nm



Batterie
36V / 522 Wh + Prise USB C



Autonomie
80-100km



Chargeur
3A



Écran
Ecran LCD couleur
6 niveaux d'assistance



Aide à la marche
Oui



Application
Connectivité Bluetooth
App myNEOMOUV



Feux
Alimentation sur batterie
AV : 45 LUX / AR : avec stop

PARTIE MÉCANIQUE



Cadre
ALU 6061 T6
26" taille 45 / 28" taille 48
Soudures polies / Câbles intégrés



Fourche
Suspendue 63 mm



Potence
Réglable avec outil
Fixe 90 mm / Diamètre 31,8 mm



Freinage
Freins à disques hydrauliques 160 mm



Transmission
8 vitesses Shimano Altus 11/32 T



Poids vélo
27 kg



Charge max
150 kg

ÉQUIPEMENT



Garde-boue
Plastique noir



Selle
Confort



Tige de selle
350mm
Diamètre : 30,4 mm



Porte-bagages
Aluminium MIK HD



Roues
26" ou 28" rayons inox jante
double paroi



Pneus
Anti-crevaisson 2.0



Cintre
620 mm
Diamètre : 31,8 mm



Béquille
Latérale



Antivol
Antivol de roue imenso de série
(clé identique à la batterie)

Parfait pour la ville et la campagne, notre best-seller revisité : soudures polies, câbles intégrés, disponible en 26" et 28" et un moteur central super puissant. Le vélo qu'il vous faut.



CARLINA HYNIG

TAILLE : S/M - L/XL

COULEURS : //



URBAIN

PARTIE ÉLECTRIQUE



Moteur

250W Roue arrière NEOASSIST
HUB 45 Nm



Batterie

36V / 522 Wh + Prise USB C



Autonomie

80-100km



Chargeur

3A



Écran

Ecran LCD couleur
6 niveaux d'assistance



Aide à la marche

Oui



Application

Connectivité Bluetooth
App myNEOMOUV



Feux

Alimentation sur batterie
AV : 45 LUX / AR : avec stop



Cadre

ALU 6061 T6
26" taille 45 / 28" taille 48
Soudures polies / Câbles intégrés



Fourche

Suspendue 63 mm



Potence

Réglable avec outil
Fixe 90 mm / Diamètre 31,8 mm



Freinage

Freins à disques hydrauliques 160 mm



Transmission

7 vitesses Shimano Altus 14/28 T



Poids vélo

26 kg



Charge max

150 kg



Garde-boue

Plastique noir



Selle

Confort



Tige de selle

350 mm
Diamètre : 30,4 mm



Porte-bagages

Aluminium MIK HD



Roues

26" ou 28" rayons inox jante
double paroi



Pneus

Anti-crevaison 2.0



Cintre

620 mm
Diamètre : 31,8 mm



Béquille

Latérale



Antivol

Antivol de roue imenso de série
(clé identique à la batterie)

Notre CARLINA HY arrive désormais en batterie intégrée, soudures polies et câbles intégrés ! Grâce à son moteur roue arrière dynamique, il vous accompagne au quotidien sans effort dans tous vos déplacements.



KALYSO 2 HY N7



TAILLE : S/M - L/XL

COULEURS :



PARTIE ÉLECTRIQUE



Moteur
250W / Central NEOASSIST 2
80 Nm



Batterie
36V / 468Wh, 562Wh, 627Wh



Autonomie
70 - 80 km, 80 - 100 km,
100 - 120 km



Chargeur
2A - Option super chargeur 4A



Écran
Ecran LCD
6 niveaux d'assistance



Aide à la marche
Oui



Application
Connectivité Bluetooth
App myNEOMOUV



Feux
Alimentation sur batterie
AXA 35 LUX



Cadre
ALU 6061 T6
26" ou 28" taille 46



Fourche
Suspendue 45 mm



Potence
Réglable avec outil



Freinage
Freins à disques hydrauliques 160 mm



Transmission
Moyeu à vitesses intégrées Shimano
Nexus 7V / 18T



Poids vélo
26 kg



Charge max
120 kg



Garde-boue
Plastique noir



Selle
Confort



Tige de selle
350mm
Diamètre : 27,2 mm



Porte-bagages
Aluminium / Compatible :
sacoches, siège-bébé¹



Roues
26" ou 28" rayons inox jante
double paroi



Pneus
Anti-crevaisson



Cintre
610 mm
Diamètre : 25,4 mm



Béquille
Latérale



Antivol
Compatible antivol AXA
Defender

¹ si charge maxi indiquée = 27kg



URBAIN

Le KALYSO 2 HY N7 est équipé d'un moteur central et d'un moyeu à vitesses intégrées Shimano pour ne jamais dérailler et changer les vitesses même à l'arrêt !



CARLINA HY

TAILLE : S/M - L/XL

COULEURS :



URBAIN

PARTIE ÉLECTRIQUE

PARTIE MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT



Moteur

250W Roue arrière NEOASSIST
HUB 45 Nm



Batterie

36V / 468Wh, 562Wh, 627Wh



Autonomie

70 - 80 km, 80 - 100 km,
100 - 120 km



Chargeur

2A - Option super chargeur 4A



Écran

Ecran LCD
6 niveaux d'assistance



Aide à la marche

Oui



Application

Non



Feux

Alimentation sur batterie
AXA 35 LUX



Cadre

ALU 6061 T6
26" taille 45 / 28" taille 50



Fourche

Suspendue 45 mm



Potence

Réglable avec outil



Freinage

Freins à disques hydrauliques 160 mm



Transmission

7 vitesses Shimano Altus 14/28 T



Poids vélo

25 kg



Charge max

120 kg



Garde-boue

Plastique noir



Selle

Confort



Tige de selle

350mm
Diamètre : 27,2mm



Porte-bagages

Aluminium / Compatible :
sacoches, siège-bébé¹



Roues

26" ou 28" rayons inox jante
double paroi



Pneus

Anti-crevaision



Cintre

610mm
Diamètre : 25,4mm



Béquille


Latérale



Antivol

Compatible antivol AXA
Defender

Notre intemporel avec son moteur roue arrière dynamique et ses freins à disques hydrauliques vous accompagne au quotidien dans tous vos déplacements pour un budget maîtrisé.



¹ si charge maxi indiquée = 27 kg

FACELIA

TAILLE : XS/S

COULEURS :



URBAIN

PARTIE ÉLECTRIQUE

PARTIE MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT



Moteur

250W Roue arrière NEOASSIST HUB 45 Nm



Batterie

36V / 468Wh, 562Wh, 627Wh



Autonomie

70 - 80 km, 80 - 100 km, 100 - 120 km



Chargeur

2A - Option super chargeur 4A



Écran

Ecran LCD
6 niveaux d'assistance



Aide à la marche

Oui



Application

Non



Feux

Alimentation sur batterie
AXA 35 LUX



Cadre

ALU 6061 T6 / taille 39



Fourche

Suspendue 50 mm



Potence

Réglable avec outil



Freinage

V-brake



Transmission

7 vitesses Shimano Altus - 14/28 T



Poids vélo

24 kg



Charge max

120 kg



Garde-boue

Plastique noir



Selle

Confort



Tige de selle

300mm
Diamètre : 27,2mm



Porte-bagages

Aluminium / Compatible :
sacoches, siège-bébé¹



Roues

24" rayons inox jante
double paroi



Pneus

Anti-crevaision



Cintre

610mm
Diamètre : 25,4mm



Béquille

Latérale



Antivol

Compatible antivol AXA
Defender

Notre vélo de taille XS est créé spécialement pour les petits gabarits grâce à ses roues 24".



¹ si charge maxi indiquée = 27 kg

LINARIA

TAILLE : S/M - L/XL

COULEURS :



PARTIE ÉLECTRIQUE



Moteur
250 W Roue arrière



Batterie
36V / 468Wh, 562Wh, 627Wh



Autonomie
70 - 80 km, 80 - 100 km,
100 - 120 km



Chargeur
2A - Option super chargeur 4A



Écran
Écran LCD
6 niveaux d'assistance



Aide à la marche
Oui



Application
Non



Feux
Alimentation sur batterie
AXA 35 LUX



Cadre
ALU 6061 T6
26" taille 43 / 28" taille 48



Fourche
Rigide 26" ou 28"



Potence
Réglable avec outil



Freinage
V-brake



Transmission
7 vitesses Shimano Tourney - 14/28 T



Poids vélo
24 kg



Charge max
120 kg



Garde-boue
Plastique noir



Selle
Confort



Tige de selle
350mm
Diamètre : 27,2mm



Porte-bagages
Aluminium / Compatible :
sacoches, siège-bébé¹



Roues
26" ou 28" rayons inox jante
double paroi



Pneus
Anti-crevaison



Cintre
610mm
Diamètre : 25,4mm



Béquille
Latérale



Antivol
Compatible antivol AXA
Defender

¹ si charge maxi indiquée = 27 kg



Notre vélo petit budget est équipé d'un moteur roue arrière dynamique offrant un excellent rapport qualité/prix.



DRIVE

TAILLE : UNIQUE

COULEUR : PERSONNALISABLE



URBAIN

PARTIE ÉLECTRIQUE

PARTIE MÉCANIQUE

ÉQUIPEMENT



Moteur
250 W Roue avant 30 Nm



Cadre
ALU 6061 T6
26" taille 46



Garde-boue
Plastique noir



Batterie
36 V / 468Wh, 562Wh, 627Wh



Fourche
Suspendue 45 mm



Selle
Confort



Autonomie
70 - 80 km, 80 - 100 km,
100 - 120 km



Potence
Réglable avec outil



Tige de selle
350mm
Diamètre : 27,2mm



Chargeur
2A - Option super chargeur 4A



Freinage
V-brake
Option : AV : disque mécanique /
AR : Roller Brake



Porte-bagages
Aluminium : AV : 10 kg / AR :
27 kg / Compatible : sacoches,
siège-bébé¹



Écran
Ecran LCD couleur
6 niveaux d'assistance



Transmission
Moyeu à vitesses intégrées Shimano
Nexus 7V / transmission par cardan



Roues
26" jante double paroi
avec œillets



Aide à la marche
Oui



Poids vélo
27 kg



Pneus
Anti-crevaisson



Application
Non



Charge max
120 kg



Cintre
610mm
Diamètre : 25,4mm



Feux
Alimentation sur batterie
AXA 35 LUX



Béquille
Latérale



Antivol
Compatible antivol AXA
Defender

Notre vélo de flotte est équipé d'une transmission à cardan pour faciliter son entretien et éviter tout déraillement. Il possède un porte-bagages avant pour mettre un panier ou transporter des charges jusqu'à 10 kg.



¹ si charge maxi indiquée = 27 kg

MALVA

TAILLE : UNIQUE

COULEURS :



PARTIE ÉLECTRIQUE



Moteur
250W Roue arrière 42 Nm



Batterie
36V / 360Wh



Autonomie
40 - 60 km



Chargeur
2A



Écran
Ecran LCD
6 niveaux d'assistance



Aide à la marche
Oui



Application
Non



Feux
Alimentation sur batterie
30 LUX



Cadre
ALU 6061 T6
28" taille 45



Fourche
Rigide 28"



Potence
Réglable



Freinage
Freins à disques hydrauliques 180 mm



Transmission
8 vitesses Shimano Altus 14/32 T



Poids vélo
19,5 kg



Charge max
120 kg



Garde-boue
Plastique noir



Selle
Confort



Tige de selle
350mm
Diamètre : 30,4mm



Porte-bagages
Aluminium & bois



Roues
28" rayons inox jante
double paroi



Pneus
Anti-crevaisson



Cintre
610mm
Diamètre : 25,4mm



Béquille
Latérale



Antivol
Non



URBAIN

Notre vélo au look british, discret et léger surprendra vos amis lorsqu'ils découvriront qu'il est électrique.



OPEN TICKET

TAILLE : UNIQUE

COULEURS :



PARTIE ÉLECTRIQUE



Moteur
250W Roue arrière 42 Nm



Batterie
36V / 360 Wh



Autonomie
40 - 60 km



Chargeur
2A



Écran
Ecran LCD
6 niveaux d'assistance



Aide à la marche
Oui



Application
Non



Feux
Alimentation sur batterie
30 LUX

PARTIE MÉCANIQUE



Cadre
ALU 6061 T6
28" taille 45



Fourche
Rigide 28"



Potence
Fixe 90 mm
Diamètre 31,8 mm



Freinage
Freins à disques hydrauliques 180 mm



Transmission
8 vitesses Shimano Altus 14/32 T



Poids vélo
18 kg



Charge max
120 kg

ÉQUIPEMENT



Garde-boue
Plastique noir



Selle
Confort



Tige de selle
350 mm
Diamètre : 30,4 mm



Porte-bagages
Aluminium & bois



Roues
28" rayons inox jante
double paroi



Pneus
Anti-crevaison



Cintre
620 mm
Diamètre : 31,8 mm



Béquille
Latérale



Antivol
Non



URBAIN

Notre vélo au look épuré et au poids plume de 18kg séduira les vélotailleurs.



TICKET

TAILLE : UNIQUE

COULEURS : 



URBAIN

PARTIE ÉLECTRIQUE



Moteur
250W Roue arrière 42 Nm



Batterie
36V / 360 Wh



Autonomie
40 - 60 km



Chargeur
2A



Écran
Ecran LCD
6 niveaux d'assistance



Aide à la marche
Oui



Application
Non



Feux
Alimentation sur batterie
30 LUX

PARTIE MÉCANIQUE



Cadre
ALU 6061 T6
taille 45



Fourche
Rigide 28"



Potence
Fixe 90mm
Diamètre 31,8mm



Freinage
Freins à disques hydrauliques 180 mm



Transmission
8 vitesses Shimano Altus 14/32 T



Poids vélo
18kg



Charge max
120 kg

ÉQUIPEMENT



Garde-boue
Plastique noir



Selle
Confort



Tige de selle
350mm
Diamètre : 30,4 mm



Porte-bagages
Aluminium & bois



Roues
28" rayons inox jante
double paroi



Pneus
Anti-crevaisson



Cintre
620mm
Diamètre : 31,8mm



Béquille
Latérale



Antivol
Non



La version cadre fermé de l'OPEN TICKET.



OPIA

TAILLE : UNIQUE

COULEURS :



PARTIE ÉLECTRIQUE



Moteur
250W Roue arrière 65 Nm



Batterie
48V / 999 Wh



Autonomie
30 - 50 km



Chargeur
3A



Écran
Écran LCD
4 niveaux d'assistance



Aide au démarrage
Gachette



Application
Non



Feux
Alimentation sur batterie
AV : 80 LUX / AR : avec stop

PARTIE MÉCANIQUE



Cadre
ALU 6061 T6
taille 40



Fourche
Rigide 26"



Potence
Réglable avec outil



Freinage
Freins à disques hydrauliques
AV : 160 mm / AR : 180 mm
(avec fonction parking)



Transmission
7 vitesses Shimano Tourney
14/28 T



Poids vélo
37 kg



Charge max
190 kg

ÉQUIPEMENT



Garde-boue
Plastique noir



Selle
Large confort



Tige de selle
350 mm / Diamètre : 30,4 mm
Tige de selle avec amortisseur



Porte-bagages
Aluminium / Charge maxi AV: 30 kg /
AR : 50 kg / Option : porte-bagages
compatible porte-bébé MIK HD



Roues
26" rayons inox jante double paroi



Pneus
Anti-crevaillon



Cintre
620 mm
Diamètre : 25,4 mm



Béquille
Centrale / Option : stabilisateur



Antivol
Compatible antivol AXA Defender



Notre vélo utilitaire est conçu pour transporter des charges lourdes grâce à ses deux porte-bagages. Les démarrages et les arrêts sont facilités par son enjambement bas et sa gachette d'aide au démarrage.



URBAIN

NOS PLIANTS

le plus dur, c'est de choisir la couleur !



EFOLDING

TAILLE : UNIQUE

COULEURS :



PLIANT

PARTIE ÉLECTRIQUE



Moteur
250W Roue avant 35Nm



Batterie
36V / 245Wh



Autonomie
30 - 50 km



Chargeur
2A



Écran
Ecran LCD
6 niveaux d'assistance



Aide à la marche
Oui



Application
Non



Feux
Alimentation à pile
Option : feux rechargeables USB

PARTIE MÉCANIQUE



Cadre
ALU 6061 T6 / taille 28
Plié : 76x45x67 cm



Fourche
Rigide 16"



Potence
Pliante et télescopique



Freinage
AV : disque mécanique 160mm
AR : roller brake



Transmission
Moyeu à vitesses intégrées
Shimano Nexus 5V



Poids vélo
17 kg



Charge max
120 kg

ÉQUIPEMENT



Garde-boue
Plastique noir



Selle
Confort



Tige de selle
550 mm
Diamètre : 33,9 mm



Porte-bagages
Aluminium / Roues intégrées
(charge max 10kg)



Roues
16" rayons inox noir jante
double paroi



Pneus
Anti-crevaisson



Cintre
610 mm
Diamètre : 25,4 mm



Béquille
Non



Antivol
Non

Notre vélo ultra compact et ultra léger vous accompagne dans tous vos déplacements en bus, en train comme en bateau grâce à ses roulettes intégrées.



NIVEOL

TAILLE : UNIQUE

COULEURS : 



PARTIE ÉLECTRIQUE



Moteur
250W Roue arrière 30Nm



Batterie
36V / 418Wh



Autonomie
60 - 80 km



Chargeur
2A



Écran
Ecran LCD
6 niveaux d'assistance



Aide à la marche
Oui



Application
Non



Feux
Alimentation sur batterie
AXA 35 LUX

PARTIE MÉCANIQUE



Cadre
ALU 6061 T6 / taille 35
Plié : 85x50x75 cm



Fourche
Suspendue 30 mm



Potence
Pliante et télescopique



Freinage
Freins à disques mécaniques
160 mm



Transmission
7 vitesses Shimano Altus
14/28T



Poids vélo
23 kg



Charge max
120 kg

ÉQUIPEMENT



Garde-boue
Plastique noir



Selle
Confort



Tige de selle
400 mm
Diamètre : 30,4 mm



Porte-bagages
Aluminium (charge max 25 kg)



Roues
20" rayons inox jante
double paroi



Pneus
Anti-crevaisin



Cintre
600 mm
Diamètre : 25,4 mm



Béquille
Latérale



Antivol
Non



PLIANT

Notre vélo pliant nouvelle génération possède une batterie intégrée pour un parfait équilibre et une bonne autonomie.



PLIMOA

TAILLE : UNIQUE

COULEURS :



PLIANT

PARTIE ÉLECTRIQUE



Moteur
250W Roue arrière 45 Nm



Batterie
36V / 468Wh, 562Wh, 627Wh



Autonomie
70 - 80 km, 80 - 100 km,
100 - 120 km



Chargeur
2A - Option super chargeur 4 A



Écran
Écran LCD couleur
6 niveaux d'assistance



Aide à la marche
Oui



Application
Non



Feux
Alimentation sur batterie
AXA 35 LUX

PARTIE MÉCANIQUE



Cadre
ALU 6061 T6 / taille 38
Plié : 92x41x78 cm



Fourche
Rigide 20"



Potence
Pliante et télescopique



Freinage
V-brake



Transmission
6 vitesses Shimano Altus
14/28 T



Poids vélo
23 kg



Charge max
120 kg

ÉQUIPEMENT



Garde-boue
Plastique noir



Selle
Confort



Tige de selle
400 mm
Diamètre : 34,9 mm



Porte-bagages
Aluminium / Compatible : sacoches,
siège-bébé¹



Roues
20" rayons inox jante
double paroi



Pneus
Anti-crevaison



Cintre
580 mm
Diamètre : 25,4 mm



Béquille
Latérale



Antivol
Compatible antivol AXA Defender

Notre vélo pliant vous emmène partout grâce à sa grande autonomie allant jusqu'à 120km.



NOS VTC

le plus dur, c'est de choisir la couleur !



ENARA 2 TK

TAILLE : M - L/XL

COULEURS :



TOUT CHEMIN

PARTIE ÉLECTRIQUE

Moteur
250W / Central NEOASSIST 2 SPORT 80Nm

Batterie
36V / 522Wh, 630Wh, 730Wh

Autonomie
80 - 100 km, 100 - 120 km, 120-150 km

Chargeur
2A

Écran
Ecran LCD couleur
6 niveaux d'assistance

Aide à la marche
Oui

Application
Connectivité Bluetooth
App myNEOMOUV

Feux
Feux rechargeables USB
15 LUX

PARTIE MÉCANIQUE

Cadre
ALU 6061 T6 / T45 ou T50

Fourche
Suspendue 100mm

Potence
Fixe 90mm
Diamètre 31,8mm

Freinage
Freins à disques hydrauliques
AV: 180mm / AR : 160mm

Transmission
10 vitesses Shimano Deore
11-36T

Poids vélo
28,5 kg

Charge max
120 kg

ÉQUIPEMENT

Garde-boue
Plastique noir

Selle
Sport

Tige de selle
300mm
Diamètre : 30,9mm

Porte-bagages
Aluminium / Compatible :
sacoches, siège-bébé¹

Roues
29" rayons inox jante
double paroi

Pneus
Anti-crevaisson 2.2

Cintre
700mm
Diamètre : 31,8mm

Béquille
Latérale

Antivol
Non

Notre modèle SUV aura tout pour vous charmer avec son moteur central version sport puissant et silencieux. La robustesse de notre VTT ENARA 2 déclinée en version polyvalente pour tout usage grâce à ses équipements.



¹ si charge maxi indiquée = 27 kg

ADONIS 2

TAILLE : S/M - L/XL

COULEURS :



PARTIE ÉLECTRIQUE



Moteur
250W / central
NEOASSIST 2 80 Nm



Batterie
36V / 522Wh, 630Wh, 730Wh



Autonomie
80 - 100 km, 100 - 120 km,
120-150 km



Chargeur
2A



Écran
Ecran LCD couleur
6 niveaux d'assistance



Aide à la marche
Oui



Application
Connectable



Feux
Alimentation sur batterie
AXA 35 LUX



Cadre
ALU 6061 T6 / T44 ou T48



Fourche
Suspendue 50 mm



Potence
Réglable avec outil



Freinage
Freins à disques hydrauliques
AV: 180 mm / AR : 160 mm



Transmission
9 vitesses Shimano Altus
11-34T



Poids vélo
26 kg



Charge max
120 kg



Garde-boue
Plastique noir



Selle
Confort



Tige de selle
350 mm
Diamètre : 27,2 mm



Porte-bagages
Aluminium / Compatible :
sacoches, siège-bébé¹



Roues
28" rayons inox jante
double paroi



Pneus
Anti-crevaison



Cintre
680 mm
Diamètre : 31,8 mm



Béquille
Latérale



Antivol
Compatible antivol AXA
Defender

¹ si charge maxi indiquée = 27 kg



TOUT CHEMIN

Notre baroudeur est doté d'un moteur central, silencieux, puissant et économe pour un pédalage en toute fluidité. Sa batterie offre une autonomie allant jusqu'à 140km.



ADONIS/MOUNTAIN



TAILLE : S/M - L/XL

COULEURS :



TOUT CHEMIN

PARTIE ÉLECTRIQUE



Moteur

250W Roue arrière
NEOASSIST HUB 45 Nm



Batterie

36V / 522Wh, 630Wh, 730Wh



Autonomie

80 - 100 km, 100 - 120 km,
120-150 km



Chargeur

2A



Écran

Ecran LCD couleur
6 niveaux d'assistance



Aide à la marche

Oui



Application

Connectable



Feux

Alimentation sur batterie
AXA 35 LUX



Cadre

ALU 6061 T6
T44 ou T48 / T47 ou T51



Fourche

Suspendue 50 mm



Potence

Réglable avec outil



Freinage

Freins à disques hydrauliques
AV: 180 mm / AR : 160 mm



Transmission

8 vitesses Shimano Altus
13-32T



Poids vélo

25,5 kg



Charge max

120 kg



Garde-boue

Plastique noir



Selle

Confort



Tige de selle

350 mm
Diamètre : 27,2 mm



Porte-bagages

Aluminium / Compatible :
sacoches, siège-bébé¹



Roues

28" rayons inox jante
double paroi



Pneus

Anti-crevaison



Cintre

620 mm
Diamètre : 31,8 mm



Béquille

Latérale



Antivol

Compatible antivol AXA
Defender

Notre baroudeur est décliné en moteur roue arrière énergique et sa batterie lui permet d'aller jusqu'à 140km.



¹ si charge maxi indiquée = 27 kg

ROLLER

TAILLE : UNIQUE

COULEURS :



TOUT CHEMIN

PARTIE ÉLECTRIQUE



Moteur

250W Roue arrière
NEOASSIST HUB 45 Nm



Batterie

36V / 378Wh , 580Wh



Autonomie

40 - 50 km / 80 - 100 km



Chargeur

2A



Écran

Ecran LCD
6 niveaux d'assistance



Aide à la marche

Oui



Application

Connectable



Feux

Alimentation sur batterie
AV : 45 LUX

PARTIE MÉCANIQUE



Cadre

ALU 6061 T6 / 28" taille 46



Fourche

Suspendue 25 mm



Potence

Réglable avec outil



Freinage

Freins à disques hydrauliques
160 mm



Transmission

8 vitesses Shimano Altus
12-32T



Poids vélo

23,5 kg



Charge max

130 kg

ÉQUIPEMENT



Garde-boue

Plastique noir



Selle

Confort



Tige de selle

350 mm / Diamètre : 27,2 mm
Tige de selle avec amortisseur



Porte-bagages

Aluminium (charge max 25kg)



Roues

28" rayons inox jante
double paroi



Pneus

Anti-crevaision



Cintre

620 mm
Diamètre : 25,4 mm



Béquille

Latérale



Antivol

Non

Son look, son moteur discret mais puissant, son confort : autant d'arguments qui vous raviront durant toutes vos sorties!



NOS VTT

le plus dur, c'est de choisir la couleur !



ENARA 2 +

TAILLE : M/L - XL/XXL

COULEURS :



TOUT TERRAIN

PARTIE ÉLECTRIQUE



Moteur

250 W / Central NEOASSIST 2 SPORT 80 Nm



Batterie

36V / 720Wh



Autonomie

120 - 150 km



Chargeur

3A



Écran

Ecran LCD
6 niveaux d'assistance



Aide à la marche

Oui



Application

Connectivité Bluetooth
App myNEOMOUV



Feux

Feux rechargeables USB
15 LUX

PARTIE MÉCANIQUE



Cadre

ALU 6061 T6 / T45 ou T51



Fourche

Suspendue blocage au guidon
120 mm



Potence

Fixe 90 mm
Diamètre 31,8 mm



Freinage

Freins à disques hydrauliques
180 mm



Transmission

10 vitesses Shimano Deore
11-46T



Poids vélo

27 kg



Charge max

130 kg



Garde-boue

Non



Selle

Sport



Tige de selle

400 mm
Diamètre : 30,9 mm



Porte-bagages

Non



Roues

29" rayons inox jante
double paroi



Pneus

Anti-crevaisson 2.2



Cintre

720 mm
Diamètre : 31,8 mm



Béquille


Non



Antivol

Non

Notre nouveauté côté VTT ! L'ENARA 2+ vous permettra d'aller encore plus loin dans toutes vos sorties avec une batterie de 720 Wh. Disponible de la taille M à XXL.



ENARA 2

TAILLE : M - L/XL

COULEURS : 



TOUT TERRAIN

PARTIE ÉLECTRIQUE



Moteur

250W / Central NEOASSIST 2
SPORT 80 Nm



Batterie

36V / 522Wh, 630Wh, 730Wh



Autonomie

80 - 100km, 100 - 120km,
120-150km



Chargeur

2A



Écran

Ecran LCD couleur
6 niveaux d'assistance



Aide à la marche

Oui



Application

Connectivité Bluetooth
App myNEOMOUV



Feux

Alimentation pile AXA

PARTIE MÉCANIQUE



Cadre

ALU 6061 T6 / T45 ou T50



Fourche

Suspendue 100mm



Potence

Fixe 90mm
Diamètre 31,8mm



Freinage

Freins à disques hydrauliques
180mm



Transmission

10 vitesses Shimano Deore
11-32T



Poids vélo

24kg



Charge max

120kg



Garde-boue

Non



Selle

Sport



Tige de selle

300mm
Diamètre : 30,9mm



Porte-bagages

Non



Roues

29" rayons inox jante
double paroi



Pneus

Anti-crevaion



Cintre

700mm
Diamètre : 31,8mm



Béquille

Non



Antivol

Non

Notre VTT est doté de notre moteur central silencieux, puissant et économe en version sport. Il vous aidera à repousser vos limites.



CRONOS

TAILLE : S/M

COULEURS :



TOUT TERRAIN

PARTIE ÉLECTRIQUE



Moteur
250W Roue arrière 45Nm



Batterie
36V / 468Wh



Autonomie
70 - 80km



Chargeur
2A



Écran
Ecran LCD
6 niveaux d'assistance



Aide à la marche
Oui



Application
Non



Feux
Alimentation pile AXA

PARTIE MÉCANIQUE



Cadre
ALU 6061 T6 / T46



Fourche
Suspendue 90mm



Potenc
Fixe 90mm
Diamètre 31,8mm



Freinage
Freins à disques hydrauliques
160mm



Transmission
3x9 vitesses Shimano Acera
11-32T



Poids vélo
23,5kg



Charge max
120kg

ÉQUIPEMENT



Garde-boue
Non



Selle
Sport



Tige de selle
350mm
Diamètre : 30,9mm



Porte-bagages
Non



Roues
27,5" rayons inox jante
double paroi



Pneus
Anti-crevaison



Cintre
700mm
Diamètre : 31,8mm



Béquille
Latérale



Antivol
Compatible antivol AXA

Notre VTT semi-rigide à prix canon est idéal pour les balades en sous-bois grâce à son moteur roue arrière et sa batterie gourde.



NOS ACCESSOIRES



CASQUE PLIANT CLOSCA LOOP (usage urbain)

RÉF. 9107 - 9106

- Pliant (-50% en 1 seconde !)
- Élégant, confortable et ajustable
- 2 tailles : M (55-58cm) et L (58-61 cm)
- Couleur : graphite/rouge
- Poids : 340g (M) et 370g (L)
- Conforme EN1078 et CPSC



RÉTROVISEUR VÉLO

REF. 7481

- Ajustable selon l'angle de vision. Rotation 360°C
- Verre de qualité automobile
- Fixation : pince à ajustement large
- Adaptable sur guidon de 21~26mm de diamètre
- Couleur : noir



ÉCARTEUR DE DANGER

REF. 4079

- Fixé à l'arrière du VAE
- Rétractable
- Fixation : vis de serrage
- Dimensions : 330 x 105mm
- Couleur : orange



ANTIVOL PLIABLE AXA

REF. 8371

- Acier
- Solide, léger et pratique, se fixe facilement
- Longueur : 85cm
- Couleur : noir



SUPPORT TÉLÉPHONE

RÉF. 7784

- Ajustable, rétractable
- Fixation : sur le guidon grâce à l'étrier
- Compatibilité : universelle
- Couleur : noir



POCHETTE TÉLÉPHONE WATERPROOF

REF. 8085

- Transparente et tactile
- Dimensions : 10,2 x 18 cm



SUPPORT VÉLO

REF. 8721

- Démontable
- Roues : Toutes tailles
- Couleur : noir



SAC DE TRANSPORT VÉLO PLIANT

REF. 2720

- Taille plié : 34 x 40 x 7cm
- Taille déplié : 85 x 86 x 48cm
- Couleur : noir



MINI COMPRESSEUR

REF. 8356

- Permet de contrôler la pression et de regonfler un pneu
- Port USB
- Universel (ballon, vélo, moto, voiture)
- Couleur : noir



SIÈGE PORTE-BÉBÉ POLISPORT

REF. 8610

- Robuste et esthétique avec coussin
- Pour vélo 26" et 28", équipé de porte-bagages arrière
- Matériaux : PVC résistant et facile à laver
- Fixation : sur le porte-bagages
- Dimensions: L 400 x H 715 x P 500mm
- Capacité : < 22kg
- Conforme norme EN14344
- Couleur : noir
- Option : porte-bébé MIK HD

LE PORTE-BAGAGES
DU VÉLO DOIT
AU PRÉALABLE
ÊTRE ADAPTÉ À
SUPPORTER 27KG



PANIER AVANT PLASTIQUE NOIR

REF. 6839

- Robuste et esthétique avec anse
- Matériaux : plastique rigide noir
- Fixation : au cintre ; s'adapte à toutes les positions de display grâce à 2 attaches différentes
- Système clipsable pour faciliter le retrait et la pose
- Capacité : 12L
- Charge maxi : 5kg



BÂCHE VÉLO

REF. 8705

- Matériau : 100% en polyester
- Étanche
- Taille : 198 x 69 x 112cm
- Couleur : noir



SACOCHÉ SAC À DOS

REF. 6456

- Matériaux : 100% en polyester
- Étanche
- Taille : 47 x 27 x 13cm
- Capacité : 16,5L
- Couleur : noir



SACOCHÉ SAC À DOS

REF. 12551

- Matériaux : PU + polyester
- Taille : 52 x 30 x 13cm
- Capacité : 20L
- Couleur : noir / bleu



SACOCHÉ DOUBLE

REF. 12552

- Matériaux : PU + polyester
- Taille : 45 x 28,5 x 14cm
- Capacité : 36L
- Couleur : noir / bleu



NOS CLIENTS EN PARLENT



Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs !

Très bon rapport qualité/prix. Je monte une côte à 10% de moyenne sur 250m D+ tous les jours. Montée entre 15 et 20km/h, avec un siège bébé sur le porte-bagages. Autonomie / 3 AR, peut-être possible d'en faire un 4^e mais il faut être joueur. Très agréable à utiliser, très stable en descente. ++ pour les lumières avant/arrière. Pour un vélo avec ces caractéristiques techniques, il faut prévoir 4 500€ de budget chez les marques haut de gamme. Rien à dire. Je recommande vivement.

Chloé

Vélo qui correspond à mes attentes: très agréable à utiliser pour les trajets urbains. Bonne autonomie. Les côtes ne me font plus peur. Les vitesses passent facilement, l'aide électrique est douce et conséquente, ce qui permet tout de même de forcer un peu si on veut. Couleur super ! J'apprécie !

Frédéric

J'aime beaucoup faire des sorties en vélo depuis que je l'ai acheté, on fait toutes les îles de la Charente-Maritime et on l'emmène partout en vacances. Aucune douleur même après 40 à 50km de vélo par jour. Et du coup mon mari en a acheté un depuis.

Sylvie

Moi qui n'avais plus fait de vélo depuis des années, je suis ravie de mon achat. En plus d'être très beau, il est performant et facile à manier. Batterie amovible pour recharger. Charge rapidement !

Brigitte

J'ai eu un souci hier, code erreur 15 et assistance inopérante. J'étais très en colère sur la route, une fois chez moi j'ai eu, par le biais de Messenger, un support technique ultra précis et immédiat de Neomouv. Je remercie l'équipe pour sa gentillesse et sa compétence.

Thomas

À l'usage de ce vélo depuis maintenant 6 mois, j'en suis très satisfait. Je monte régulièrement une pente raide très facilement grâce à son couple élevé. Les équipements sont au top et la taille 26" parfaitement adaptée à ma taille. Le vélo est très confortable. Je recommande.

Antoine

**PARTAGEZ
VOTRE EXPÉRIENCE**





www.neomouv.com

ZI Ouest - 3 Allée des quatre journaux
72200 LA FLECHE
02 43 45 55 00
contact@neomouv.com



Photos et caractéristiques non contractuelles - Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.
Autonomie décrite : utilisateur de 75 kg sur un parcours en mode économique.
Réalisation : © RouleMarcel,